

Компания АВГ Технологии 143900, Балашиха, улица Советская, д.36

Тел. +7 (495) 743-43-27

www.awg-tech.ru info@awg-tech.ru



Расходные материалы для плазматронов PTM 100 к источникам плазменной резки Helvi

23010080 - 6 M	<u>Резка</u> 80/120A	23015236К Электрод (5шт/упак)	Ω	23015243К Сопло Ø 1,4 мм (80-90 A) (5 шт/упак) 23015244К СоплоØ 1,5 мм (100-110 A (5 шт/упак)	23015238К Диффузор (5 шт/упак)	23015246K Насадка защитная (1 шт/ упак)	-
	<u>Контактная резка</u> 40/70A		į	23015251К Сопло Ø 1,0 мм (40-50 A) (5 шт/упак) 23015252К Сопло Ø 1,1мм (50-60 A) (5 шт/упак) 23015253К Сопло Ø 1,2 мм (60-70 A) (5 шт/упак)	23015237К Диффузор (5 шт/упак)	23015256К Насадка защитная (1 шт/ упак)	23015307К Экран (2 шт/упак)
EasyFit 5 pin 23010123 - 12 m EasyFit 5 pin Robot - PC 75 - PC 103 23010140 - 6 m EasyFit 6 pin Robot - PC 76 - 86 - 126	Контактная резка 80/120A		51.	23015254К Сопло Ø 1,4 мм (80-90 A) (5 шт/упак) 23015255К Сопло Ø 1,5 мм (100-110 A) (5 шт/упак)	23015238К Диффузор (5 шт/упак)		