

Компания АВГ Технологии 143900, Балашиха, улица Советская, д.36 Тел. +7 (495) 743-43-27

www.awg-tech.ru info@awg-tech.ru



Расходные материалы для плазматронов ST 70 и STM 70 к источникам плазменной резки Helvi ! Аналог Hypertherm Powermax45 с плазматроном T45

ST 70

23010098 - 6 m · EasyFit 5 pin **23010121 - 12 m** · EasyFit 5 pin



Для источников: РС 55 - 63 -75

Резка 20/70 А



23015356К Сопло 20/50А (10 шт/упак) 23015357К Сопло 70 А (10шт/упак)



23015410К Сопло 45 А (10шт/упак) 23015411К Сопло 75 А (10шт/упак)



23015355К Диффузор **(2 шт/упак)**



23015358K Насадка защитная (1 шт/ упак)



23015359K Экран (2 шт/ упак)

23015412К Экран **(2 шт/упак)**

STM 70

Строжка

23010100 - **6 M** · EasyFit 5 pin **23010117** - **12 M** · EasyFit 5





Для источников: РС 75

Резка 20/70 А





23015356K Сопло 20/50A (10 шт/упак)

23015357К Сопло 7**0 А (10шт/упак)**



23015355К Диффузор **(2 шт/упак)**



23015405К
Насадка защитная
(1 шт/ упак)
(с подключением датчика напряжения)



23015360К Экран Автоматиче ская резка

(2 шт/ упак)